

LEGENDA:


HRANICE STAVBY
KVVH DN... KANALIZAČNÍ VENTILAČNÍ HLAVICE DN...
P.SIFON PRAČKOVÁ PODOMÍTKOVÁ ZAPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN50
ČK... ČISTIČI TVAROVÁ DN...
50-40/87 KANALIZAČNÍ HT PŘIPOJOVACÍ KOLENO DN40 NA DN50 V 87°
R.../... REDUKČE NESOUROSA DN.../DN...
Z... KANALIZAČNÍ ZÁTKA DN...
.../.../67° DVOUITÁ HT ODBOČKA DN.../.../67°
R-.../.../45° ROHOVÁ DVOUITÁ HT ODBOČKA DN.../.../45°
HL510NPr HL PODLAHOVÁ VPUŠŤ DN50 SE SUCHOU KLAPKOU PROTI PRONIKÁNÍ ZAPACHU

VEŠKERÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY BUDOU NA VNITŘNÍ KANALIZACI NAPOJENY PŘES ZAPACHOVÉ UZÁVĚRKY PŘÍSLUŠNÝCH DIMENZÍ.

PROJEKTOVANÉ ROZVODY SPLUŠKOVÉ KANALIZACE
PROJEKTOVANÉ ROZVODY SPLUŠKOVÉ KANALIZACE
ZAVĚŠENÉ POD STROPEM

WC WC KLOZET ZAVĚŠNÝ
WCIB WC KLOZET ZAVĚŠNÝ S INTEGROVANOU BIDETOVOU TRYSKOU
U UMÝVADLO
P PISOÁR
VL VÍLEPKA NÁSTĚNNÁ
VP VPUŠŤ PODLAHOVÁ (SUCHÁ KLAPEKA PRIMUS PROTI PRONIKÁNÍ ZAPACHU)

POZNÁMKA:
PISOÁRY A UMÝVADLA BUDOU OSAZENÁ DLE VŠCH OSAZENÍ STAVAJÍCÍCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ. PISOÁR: 600-680mm NA AKTIVNÍ (SPODNÍ) HRANU URINÁLU, UMÝVADLO: 730-760mm NA VRCHNÍ HRANU. ZAVĚSNÉ KLOZETY BUDOU OSAZENY DLE MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ FIRMY GEBERIT.



± 0,000 = místní systém

| | | | |
|---|----------|-----------------------|--|
| <div><div>3rk</div><div>STAVEBNÍ ÚPRAVY HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ</div><div>ZŠ MARJÁNKÁ, Bělohorská 52/417, Praha 6</div></div> | | název a místo stavby: | |
| generální projektant a autoři: | | investor: | Úřad městské části Praha 6, Čs. armády 601/23, Praha 6 |
| Ing. Radek Kryža | | část: | D.1.4.A - ZDRAVOTECHNICKÉ ROZVODY |
| Ing. arch. Vadim Shaptala | | zodp. p.: | Aleš Burda |
| | | výkres: | KANALIZACE - PŮDORYS STŘECHY |
| | | stupeň: | DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY |
| datum: | měřítko: | paré: | číslo výkresu: |
| 3/2015 | 1:100 | | MAR_DPS_KAN_105_00 |